

**L'INFORMATORE  
AGRARIO**

**ORTO-FRUTTICOLTURA INNOVATIVA**

***MACFRUT* 2016**

**[www.ortofrutta.informatoreagrario.it](http://www.ortofrutta.informatoreagrario.it)**


---



**BISMARK**

**IL NUOVO ERBICIDA COMPLETO PER IL  
DISERBO DELLE COLTURE ESTENSIVE ED  
ORTICOLE**

# BismarK



BISMARCK

LA GIUSTA SOLUZIONE

# BISMARK è il nuovo erbicida completo per colture estensive ed orticole

## BISMARK scheda prodotto

Composizione	CLOMAZONE 55 g/l + PENDIMETALIN 275 g/l
Formulazione	SOSPENSIONE DI MICROCAPSULE



# **BISMARK è una sospensione di microcapsule con tecnologia MICROPLUS®**

**Clomazone e pendimetalin nella stessa microcapsula**

**basso contenuto di solventi**


**Perfettamente miscibile con altri erbicidi**

**Facile pulizia delle attrezzature**

**Più sicuro per l'ambiente e per l'operatore**


membrana polimerica

clomazone + pendimetalin




# BISMARK GARANTISCE RISULTATI COSTANTI

Grazie all'effetto TWINPOWER l'azione di BISMARK è rapida e costante indipendentemente dalle condizioni atmosferiche




# PIU' EFFICACIE SULLE INFESTANTI DIFFICILI

BISMARCK è il risultato di una sinergia perfetta tra clomazone e pendimetalin, superiore a quella della miscela estemporanea



# BISMARK IMPEDISCE LA NASCITA DELLE INFESTANTI

BISMARK viene assorbito dalla plantula e traslocato provocandone la morte



# SPETTRO DI AZIONE COMPLETO


NOME INFESTANTE	clomazone	pendimetalin	BISMARCK clomazone + pendimetalin MICROPLUS® con effetto TWINPOWER
<i>Abutilon theophrasti</i>	Green	Yellow	Green
<i>Acalypha virginica</i>	Green	Orange	Green
<i>Alopecurus myosuroides</i>	Green	Green	Green
<i>Amaranthus spp.</i>	Orange	Yellow	Yellow
<i>Ammi majus</i>	Green	Orange	Green
<i>Anagallis arvensis</i>	Green	Green	Green
<i>Avena spp.</i>	Yellow	Orange	Yellow
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Green	Orange	Green
<i>Chenopodium spp.</i>	Green	Green	Green
<i>Cuscuta spp.</i>	Green	Green	Green
<i>Datura stramonium</i>	Green	Orange	Green
<i>Digitaria sanguinalis</i>	Yellow	Orange	Green
<i>Echinochloa crus-galli</i>	Green	Green	Green
<i>Erigeron canadensis</i>	Green	Orange	Green
<i>Euphorbia spp.</i>	Green	Orange	Green
<i>Fallopia convolvulus</i>	Green	Yellow	Green
<i>Fumaria officinalis</i>	Green	Green	Green
<i>Galinsoga spp.</i>	Green	Orange	Green
<i>Galium aparine</i>	Green	Yellow	Green
<i>Heliotropium europaeum</i>	Green	Green	Green
<i>Kixia spuria</i>	Green	Green	Green
<i>Lactuca serriola</i>	Green	Orange	Green
<i>Lamium spp.</i>	Green	Green	Green
<i>Lindernia spp.</i>	Yellow	Yellow	Green
<i>Lolium spp.</i>	Green	Yellow	Green
<i>Malva sylvestris</i>	Green	Green	Green
<i>Matricaria chamomilla</i>	Green	Green	Green
<i>Mercurialis annua</i>	Green	Orange	Green
<i>Panicum dichotomiflorum</i>	Green	Orange	Green
<i>Papaver rhoeas</i>	Yellow	Orange	Green
<i>Picris echioides</i>	Yellow	Orange	Green
<i>Poa spp.</i>	Green	Orange	Green
<i>Polygonum aviculare</i>	Green	Yellow	Green
<i>Polygonum spp.</i>	Green	Yellow	Green
<i>Portulaca oleracea</i>	Green	Green	Green
<i>Senecio vulgaris</i>	Green	Orange	Green
<i>Setaria viridis</i>	Green	Green	Green
<i>Sinapis arvensis</i>	Orange	Orange	Yellow
<i>Solanum nigrum</i>	Green	Yellow	Green
<i>Sonchus spp.</i>	Green	Orange	Green
<i>Sorghum halepense (seme)</i>	Green	Green	Green
<i>Stachys annua</i>	Green	Green	Green
<i>Stellaria media</i>	Green	Yellow	Green
<i>Thlaspi arvense</i>	Green	Yellow	Green
<i>Urtica urens</i>	Yellow	Green	Green
<i>Veronica spp.</i>	Green	Green	Green
<i>Viola spp.</i>	Green	Green	Green



# **BISMARCK è autorizzato su OLTRE 15 COLTURE INCLUSO LE PORTASEME**

<b>Colture</b>	<b>Epoca intervento</b>
Riso (seminato in asciutta)	Pre-emergenza
Soia	Pre-emergenza
Patata	Pre-emergenza (anche dopo la rincalzatura)
Tabacco	Pre-trapianto
Fagiolo, Fagiolino, Pisello, Fava, Favino	Pre-emergenza
Carota	Pre-emergenza
Finocchio	Pre-trapianto Pre-emergenza
Asparago	Post-raccolta
Mais	Pre-emergenza Post-emergenza precoce
Colza	Pre-emergenza
Cotone	Pre-emergenza
Coriandolo (coltura portaseme)	Pre-emergenza
Colture portaseme (riso, soia, patata, fagiolo, fagiolino, pisello, fava, favino, carota, finocchio, asparago, mais, colza, cotone, coriandolo)	Vedasi dosaggi delle singole colture

# BismarK



BISMARK

LA GIUSTA SOLUZIONE

# L'INFORMATORE AGRARIO

[www.informatoreagrario.it](http://www.informatoreagrario.it)



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.