

**L'INFORMATORE
AGRARIO**

ORTO-FRUTTICOLTURA INNOVATIVA

***MACFRUT* 2016**

www.ortofrutta.informatoreagrario.it



SIPCAM

ITALIA

Growing attitude



Difesa e nutrizione della vite da tavola obiettivo qualità

***Le nuove soluzioni offerte nell'ambito
della difesa e della fertilizzazione
dell'uva da tavola***

Rimini, 15 settembre 2016





Il nuovo antibiotico per la difesa della vite

3LOGY[®]

3LOGY[®]



SCHEDA TECNICA



Composizione	Eugenolo 33g/L; Geraniolo 66g/L; Timolo 66g/L
Formulazione	Sospensione di capsule GO-E™
Classificazione	ATTENZIONE
Registrazione	N. 16480 del 16.03.2016
Confezione	4 L (x2)

3LOGY®


MECCANISMO DI AZIONE

Il meccanismo di azione primario consiste nella **disgregazione della membrana cellulare** del fungo patogeno

Siti di Azione:

Ife, Miceli, Conidi, Spore
Tubuli germinativi



FRAC 46 target site F7



TECNOLOGIA FORMULATIVA



é l'innovativa tecnologia di incapsulazione che promuove la sospensibilità dei 3 principi attivi di 3LOGY senza l'ausilio di solventi.




3LOGY®

POSIZIONAMENTO

DOSE: 4 L/ha

3LOGY può essere impiegato **fino a 4 volte** durante l'epoca di maturazione e raccolta, con **7 giorni di intervallo di sicurezza** su vite da tavola e **3 giorni** su vite da vino



3LOGY

3LOGY[®]

3LOGY e le filiere

- Eugenolo, Geraniolo e Timolo sono esenti da **Limiti Massimi di Residuo** perché inseriti nell'allegato IV del Regolamento CE 396/2005
- Nelle numerose prove effettuate i residui dei 3 terpeni risultano essere **sempre al di sotto del limite di determinazione analitica.**





3LOGY[®]

L'ANTIBOTRITICO NATO INTELLIGENTE

3logy su uva da tavola: Selettività

Italia (5)
Pizzutella (1)
Michele Palieri (2)
Crimson Seedless (1)
Red Globe (1)

Sugraone 2016
Black Magic 2016
Mystery-Millennium 2016
Arra 13 2016



3logy su uva da tavola: Selettività

Agroservice



TEST



3LOGY 4l/ha (2)



3LOGY 8l/ha (2)

3LOGY[®]


SIPCAM
ITALIA

3logy su uva da tavola: Panel Test



3logy su uva da tavola: Panel Test

CRSFA e DiSSPA-UNIBA



3LOGY[®]


SIPCAM
ITALIA

CARATTERISTICHE DI 3LOGY



- Nuovo
- Elevata
- Flessibile
- Essente
- Nessun
- aroma
- Inserito




to infettivo

ouquet

3LOGY®



PROTEINE HARPIN



Prohend : 1% $\alpha\beta$ proteine Harpin

Coltura	Dose	Fasi	Numero interventi	Intervallo	Risultato
---------	------	------	-------------------	------------	-----------

FOGLIARE

Vite da tavola	400 g/ha	Da 1° acino invaiato	2-3 in funzione della varietà	7 gg	Colorazione e valore commerciale
Vite da vino	75-100 g/ha	In pre-chiusura grappolo, invaiatura e pre-raccolta	3		Equilibrio tra maturazione tecnologica e fisiologica

Prohend

- ✓ Anticipa e aumenta intensità ed uniformità di colorazione dell'uva
- ✓ Riduce il numero di passaggi necessari alla raccolta
- ✓ Massimizza la resa e la qualità commerciale
- ✓ Garantisce l'accesso ai mercati



**Testimone
non trattato**



Prohend

Prohend

**SIPCAM
ITALIA**



SIPCAM

ITALIA

Growing attitude

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.